



2008年に設立されたJiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.は、「品質は責任に由来し、細部が成功を左右する」という理念のもと、事業を展開しています。

精密リニアモーション分野におけるグローバルリーダーとして、DINGS'は高精度ステッピングモータ、DCモータおよびBLDCモータ、ボイスコイルモータ、リードスクリュー／ボールスクリュー式リニアアクチュエータ、エコモビリティ向けPMSMモータ、さらに高度なモーションコントローラまで幅広い製品ラインアップを展開し、世界のモーションコントロール市場に新たな基準を打ち立てています。

生産設備

200+ 先進加工設備



20+ 自動化組立ライン



100+ 高精度試験・解析システム



140+ 特許・知的財産



認証



沿革

- | | |
|------|--|
| 2008 | 会社設立・DINGS'ブランド創設 |
| 2010 | DINGS' Motion USA 設立 |
| 2016 | DINGS' Korea 設立 |
| 2019 | LEILI Group 傘下入り |
| 2021 | 常州インテリジェント製造工場 設立
中国NEEQ市場に上場 |
| 2022 | 韓国R&Dセンター 設立 |
| 2023 | 北京証券取引所に上場 [証券コード：920593]
DINGS' Korea 法人化
DINGS' Japan 設立 |
| 2024 | 新本社・新工場 設立
DINGS' Motion Europe 設立 |
| 2025 | タイ製造拠点 設立 |

製品保証

保証期間：出荷日より1年間

通常の使用条件下において、材料または製造上の不具合が認められた場合、無償にて修理対応いたします。

以下の場合は保証対象外となります：

- 保証期間満了、または銘板の破損・紛失
- 不適切な設置または使用条件
- 無断での分解・改造
- 正規サービスルート以外で実施された修理
- 天災などの不可抗力

DINGS'は品質・信頼性・責任を重視し、精密設計に基づいた高性能モーションソリューションを提供しています。

DINGS' 製品ラインナップ

ステッピング送りねじリニアアクチュエータ

External・Non-captive・Captive・Kaptive
14 - 86 mm
標準仕様・カスタム対応

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・マニュアルノブ
ドライバ・バックラッシュ防止ナット



ステッピングボールねじリニアアクチュエータ


External
14 - 57 mm
ガイド一体型 DLGシリーズ

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・マニュアルノブ・ドライバ



PMステッピングリニアアクチュエータ

External・Non-Captive・Kaptive
15、20、25、36 mm
標準仕様・カスタム対応



ハイブリッド／中空軸ステッピングモータ


[2相] 14 - 86 mm
[5相] 28、42、60 mm
標準仕様・カスタム対応
片軸・両軸

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・減速機・ドライバ



リニアモジュールシリーズ

DLM / LR-DLM: 一体型モジュール設計
DSM: 軽量・優れたコストパフォーマンス
DSLML: 高精度
DWM: 高剛性・高精度




DINGS' 製品ラインナップ

ブラシ付きDCモータ

Ø42、50、63、80 mm
定格回転速度：1,700 – 3,200 rpm
高速駆動・優れた速度制御特性

[オプション] エンコーダ・減速機・リードスクリュー



コアレスDCモータ

Ø8、16、25、40 mm
定格回転速度：4,600 – 10,000 rpm
低慣性・高応答
高効率・優れた速度制御特性

[オプション] エンコーダ・減速機



スロット付きブラシレスDCモータ

Ø16 – 42 mm
Ø42 – 110 mm
定格回転速度：1,500 – 12,600 rpm

[オプション] エンコーダ・減速機・ホールセンサ・リードスクリュー



スロットレスBLDCモータ

Ø6 – 42 mm
定格回転速度：5,400 – 51,300 rpm
最大91%の高効率・高速駆動
標準仕様・中空軸・スクルー一体型

[オプション] エンコーダ・減速機・ホールセンサ・リードスクリュー



コアレスプッシュロッドアクチュエータ

Ø10、12、16、22 mm
定格推力：80 – 750 N
高精度リニアアクチュエータ (±0.08 mm)
標準仕様・ストロークカスタマイズ対応

[オプション] エンコーダ・減速機



ボイスコイルモータ / アクチュエータ

Ø12.7 – 60 mm
標準仕様・高推力タイプ
サイズ・ストローク・推力カスタム設計可能

[モジュール統合ソリューション] VCM + ドライバ
+ リニアエンコーダ (1 µm) + メカニズムモジュール



フレームレスモータ

25、38、50、70、85、115 mm
定格回転速度：1,400 – 22,650 rpm
高トルクモジュール構造
コギングトルク最小化設計・コンパクト構造

[オプション] ホールセンサ・温度センサ内蔵対応・エンコーダキット



アウターロータモータ

20、32、42 mm
定格回転速度：2,760 – 5,170 rpm
定格トルク：7.59 – 220 mN·m
コンパクト高トルク設計
低振動・広い速度制御範囲



小型DCサーボモータ


25 mm
定格トルク：35 – 105 mN·m
高精度位置制御 (17bit 絶対エンコーダ)
IP54 保護等級



グリッパ

20 – 42 mm ステッピングモータ
6・12 mm ストローク
最大把持力：371 N
2爪グリッパ・3爪グリッパ

[オプション] エンコーダ・トルク制御ドライバ



DINGS' 製品ラインナップ

モーションコントローラ

スタンドアロン型・ドライバ内蔵型
パルス・RS485・CANopen・EtherCAT
オープンループ・クローズドループ制御




カスタマイズオプション

エンコーダ・ブレーキ・バックラッシ防止ナット
マニュアルノブ・テフロンコーティング・IP保護等級
高精度遊星歯車減速機（1～4段・低バックラッシ）



スクリューアセンブリ

リードスクリュー: $\varnothing 2.5 - 15.875$ mm
ボールスクリュー: $\varnothing 4 - 25$ mm
プラネタリーローラスクリュー: $\varnothing 8 - 25$ mm
プッシュロッドモジュール



DINGS' パートナー製品

ロボットジョイントサーボアクチュエータ

BLDCベース統合制御型関節モジュール
標準・中空・ドライバ内蔵タイプ
ダイレクト・遊星・ハーモニック駆動



[Powered by MYACTUATOR]



マイクロ精密減速機・ギヤモータ

Ø4.3 – 62 mm
1～5段・多様な減速比対応
低騒音・低バックラッシュ設計
高精度・高速駆動

Silent

[Powered by Dongguan Silent]



DCサーボニアアクチュエータ

DCサーボボールねじアクチュエータ (MBSシリーズ)
ガイド一体型DCサーボシリンダー (MECシリーズ)

HXX

[Powered by HKX]



マイクロBLDCブロウ

高効率BLDC駆動
最大50,000時間の長寿命
バイオメディカル用途



[Powered by ADT]



DCサーボドライバ

高精度モーション制御技術
多様なモータ・エンコーダの組み合わせに対応
CE / TÜV認証により高い信頼性を実現

welcon
SYSTEMS

[Powered by Welcon Systems]





本社 (アジア)

Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co.,Ltd.


No. 2850 Luheng Road, Changzhou Economic Development Zone, Jiangsu Province, China

Tel : +86-519-85177826
Fax : +86-519-85177807
E-mail : info@dingsmotion.com
www.dingsmotion.com

ENG Web



JP Web



YouTube



グローバル製造拠点

DINGS' Intelligent Control Technology (Thailand) Co.,Ltd.

42/29 Moo 4, Uthai Subdistrict, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : +66 64-505-9951

海外支社

DINGS' Motion USA

355 Cochrane Circle Morgan Hill,
CA 95037

+1-408-612-4970
sales@dingsmotionusa.com
dingsmotionusa.com

DINGS' Motion Europe

4 Avenue du Grand Trémoutier
44120 Vertou, France

+33-(0)6-41-37-80-07
sebastien@dingsmotion.com
fr.dingsmotion.com

DINGS' Korea Co.,Ltd.

C-702, 158 Haneulmaeul-ro, Ilsandong-
gu, Goyang-si, Republic of Korea

+82-31-994-0755
daniel@dingsmotion.com
dingsmotion.kr / dkps.co.kr

海外事務所

DINGS' Shenzhen Office

Room 1105, Block C, CIMC Industry Park, 〒144-0034 東京都大田区西糀谷2-27-18-101
Guangming District, Shenzhen, China

info@dingsmotion.com

DINGS' JAPAN

090-7730-0034
tsukahara@dingsmotion.com
jp.dingsmotion.com

© DINGS'. All rights reserved

本カタログの内容の全部または一部を、DINGS'の事前の書面による許可なく複製または配布することを禁じます。
製品改良のため、仕様・機能・設計は予告なく変更される場合があります。
本カタログおよび掲載製品に関する最終的な解釈権はDINGS'に帰属します。