
DINGS'

Precision Motion Specialist

ダイジェストカタログ

Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.



jp.dingsmotion.com



2008年に設立されたJiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.は、
「**品質は責任に由来し、細部が成功を左右する**」という理念のもと、事業を展開しています。

精密リニアモーション分野におけるグローバルリーダーとして、DINGS'は高精度ステッピングモータ、DCモータおよびBLDCモータ、ボイスコイルモータ、リードスクリュー／ボールスクリュー式リニアアクチュエータ、エコモビリティ向けPMSMモータ、さらに高度なモーションコントローラまで幅広い製品ラインアップを展開し、世界のモーションコントロール市場に新たな基準を打ち立てています。

生産設備

300+ 先進加工設備	
40+ 自動化組立ライン	
100+ 高精度試験・解析システム	
140+ 特許・知的財産	

認証

- ISO 9001 品質
- ISO 14001 環境
- ISO 45001 安全衛生
- ISO 13485 医療機器品質
- ISO/IEC 17025 試験所認定
- IATF16949 自動車品質
- IPMS 知的財産
- CE 安全規格
- RoHS COMPLIANT 環境規格 - RoHS
- REACH NPS 環境規格 - REACH

沿革

2008	会社設立・DINGS'ブランド創設
2010	DINGS' Motion USA 設立
2016	DINGS' Korea 設立
2019	LEILI Group 傘下入り
2021	常州インテリジェント製造工場 設立 中国NEEQ市場に上場
2022	韓国R&Dセンター 設立
2023	北京証券取引所に上場［証券コード：920593］ DINGS' Korea 法人化 DINGS' Japan 設立
2024	新本社・新工場 設立 DINGS' Motion Europe 設立
2025	タイ製造拠点 設立
2026	DINGS' Motion Europe Austria支社 設立

製品保証

保証期間：出荷日より1年間

通常の使用条件下において、材料または製造上の不具合が認められた場合、無償にて修理対応いたします。

以下の場合は保証対象外となります：

- 保証期間満了、または銘板の破損・紛失
- 不適切な設置または使用条件
- 無断での分解・改造
- 正規サービスルート以外で実施された修理
- 天災などの不可抗力

DINGS'は品質・信頼性・責任を重視し、
精密設計に基づいた高性能モーションソリューションを提供しています。


DINGS
Precision Motion Specialist

DINGS' 製品ラインナップ

ステッピング送りねじリニアアクチュエータ

External・Non-captive・Captive・Kaptive
14 - 86 mm
標準仕様 ・ カスタム対応

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・マニュアルノブ
ドライバ・バックラッシ防止ナット



ステッピングボールねじリニアアクチュエータ


External
14 – 57 mm
ガイド一体型 DLGシリーズ

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・マニュアルノブ・ドライバ



PMステッピングリニアアクチュエータ


External・Non-Captive・Kaptive
15、20、25、36、46 mm
標準仕様・カスタム対応



ハイブリッド／中空軸ステッピングモータ


[2相] 14 – 86 mm
[5相] 28、42、60 mm
標準仕様・カスタム対応
片軸・両軸

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・減速機・ドライバ



リニアモジュールシリーズ

DLM / LR-DLM・一体型モジュール
DSM・軽量・高コストパフォーマンス
DSLM・高精度・高安定性
DWM・高剛性・高精度
DMP・精密位置決めステージ




DINGS'
Precision Motion Specialist

DINGS' 製品ラインナップ

ブラシ付きDCモータ

Ø42、50、63、80 mm
定格回転速度：1,700 – 3,200 rpm
高速駆動・優れた速度制御特性

[オプション] エンコーダ・減速機・リードスクリュー



コアレスDCモータ

Ø8、10、16、25、40 mm
定格回転速度：360 – 10,000 rpm
低慣性・高応答
高効率・優れた速度制御特性

[オプション] エンコーダ・減速機



スロット付きブラシレスDCモータ

Ø16 – 42 mm
Ø42 – 110 mm
定格回転速度：1,500 – 12,600 rpm

[オプション] エンコーダ・減速機・ホールセンサ・リードスクリュー



スロットレスBLDCモータ

Ø6 – 42 mm
定格回転速度：5,400 – 51,300 rpm
最大91%の高効率・高速駆動
標準仕様・中空軸・スクリュー一体型

[オプション] エンコーダ・減速機・ホールセンサ・リードスクリュー



コアレスプッシュロッドアクチュエータ

Ø8、10、12、16、22 mm
定格推力：25 – 750 N
高精度リニアアクチュエータ（±0.08 mm）
標準仕様・ストロークカスタマイズ対応

[オプション] エンコーダ・減速機



DINGS
Precision Motion Specialist

ボイスコイルモータ / アクチュエータ

円筒型 Ø12.7～60 mm・フラット型 76 / 97 mm
標準型・高推力型
ホールセンサ搭載型・エンコーダ内蔵型
サイズ・ストローク・推力のカスタマイズ対応

［一体型モジュール］モータ + ドライバ + リニアエンコーダ（1 μm）+ 機構部品



フレームレスモータ

25、38、43、50、60、70、85、115 mm
定格回転速度：1,400 – 22,650 rpm
高トルクモジュール構造
コギングトルク最小化設計・コンパクト構造

[オプション] ホールセンサ・温度センサ内蔵対応・エンコーダキット



アウターロータモータ

20、32、42 mm
定格回転速度：2,760 – 5,170 rpm
定格トルク：7.59 – 220 mN·m
コンパクト高トルク設計
低振動・広い速度制御範囲



小型DCサーボモータ


25 mm
定格トルク：35 – 105 mN·m
高精度位置制御（17bit 絶対エンコーダ）
IP54 保護等級



グリッパ

20 – 42 mm ステッピングモータ
6･12 mm ストローク
最大把持力：371 N
2爪グリッパ・3爪グリッパ

[オプション] エンコーダ･トルク制御ドライバ



DINGS'
Precision Motion Specialist

DINGS' 製品ラインナップ

モーションコントローラ

スタンドアロン型 ・ ドライバ内蔵型
ステッピングモータ・BLDC・VCM 制御ソリューション
パルス ・ RS485 ・ CANopen ・ EtherCAT
オープンループ ・ クローズドループ制御




カスタマイズオプション

エンコーダ ・ ブレーキ ・ バックラッシ防止ナット
マニュアルノブ ・ テフロンコーティング ・ IP保護等級
高精度遊星歯車減速機（1～4段・低バックラッシ）



スクリューアセンブリ

リードスクリュー: Ø2.5 - 15.875 mm
ボールスクリュー: Ø4 - 25 mm
プラネタリーローラスクリュー: Ø8 - 25 mm
プッシュロッドモジュール



DINGS' パートナー製品

ロボットジョイントサーボアクチュエータ

BLDCベース統合制御型関節モジュール
標準 ・ 中空 ・ ドライバ内蔵タイプ
ダイレクト ・ 遊星 ・ ハーモニック駆動

MYACTUATOR®
Profession · Reliability · Innovation

[Powered by MYACTUATOR]




ボイスコイルステージ, INVシリーズ

INV76・INV97、ストローク 20 mm
インクリメンタル式リニアエンコーダー（ABSタイプ オプション）
分解能 0.1 μm・繰り返し精度 ±0.5 μm
ダイレクトドライブ・低摩擦・高速応答

INNOTRO

[Powered by INNOTRO]



DINGS
Precision Motion Specialist

DINGS' パートナー製品

マイクロ精密減速機・ギヤモータ

Ø4.3 – 62 mm
1～5段・多様な減速比対応
低騒音・低バックラッシ設計
高精度・高速駆動

SilenT

[Powered by Dongguan Silent]



DCサーボリニアアクチュエータ

DCサーボボールねじアクチュエータ (MBSシリーズ)
ガイド一体型DCサーボシリンダー (MECシリーズ)

HKX

[Powered by HKX]



マイクロBLDCブロワ

高効率BLDC駆動
Cタイプ・Sタイプ（ドライバー一体型）
20,000時間以上の長寿命
バイオメディカル用途

ADT 锚点氢能

[Powered by ADT]



DCサーボドライバ

高精度モーション制御技術
多様なモータ・エンコーダの組み合わせに対応
CE / TÜV認証により高い信頼性を実現

welcon SYSTEMS

[Powered by Welcon Systems]



DINGS'
Precision Motion Specialist

ENG Web | JP Web | Partners Web | YouTube

本社（アジア）

Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co.,Ltd.

No. 2850 Luheng Road, Changzhou Economic Development Zone, Jiangsu Province, China

Tel : +86-519-85177825
E-mail : info@dingsmotion.com
Web : dingsmotion.cn

グローバル製造拠点

DINGS' Intelligent Control Technology (Thailand) Co.,Ltd.

42/29 Moo 4, Uthai Subdistrict, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : +66 64-505-9951

海外支社

DINGS' Motion USA

355 Cochrane Circle Morgan Hill, CA 95037

+1-408-612-4970
sales@dingsmotionusa.com
dingsmotionusa.com

DINGS' Motion Europe

4 Avenue du Grand Trémoutier 44120 Vertou, France

+33-(0)6-41-37-80-07
sebastien@dingsmotion.com
fr.dingsmotion.com

DINGS' Korea Co.,Ltd.

C-702, 158 Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Republic of Korea

+82-31-994-0755
daniel@dingsmotion.com
dingsmotion.kr / dkps.co.kr / en.dkps.co.kr

海外事務所

DINGS' Shenzhen Office

Room 1105, Block C, CIMC Industry Park, Guangming District, Shenzhen, China

info@dingsmotion.com

DINGS' Japan

〒144-0034 東京都大田区西糀谷 2-27-18-101, Japan

090-7730-0034
tsukahara@dingsmotion.com
jp.dingsmotion.com

DINGS' Motion Europe - Austria

Wilhelm-Weber-Weg 1/1/17, 1110 Vienna, Austria

+43-676-349-77-85
dusan@dingsmotion.com
dingsmotion.com

Rev. 2026.09

© DINGS'. All rights reserved

本カタログの内容の全部または一部を、DINGS'の事前の書面による許可なく複製または配布することを禁じます。
製品改良のため、仕様・機能・設計は予告なく変更される場合があります。
本カタログおよび掲載製品に関する最終的な解釈権はDINGS'に帰属します。